

Relatório de Vencedores

Confederação Brasileira de Voleibol

Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 001/25-2 – Processo N° 001/25

Órgão Promotor: Confederação Brasileira de Voleibol

Unidade Compradora: Confederação Brasileira de Voleibol

Pregoeiro / Agente de Contratação Rodolpho Furtado de Souza Santos

Autoridade Competente: Radamés Lattari Filho

Local: www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R\$ 81.895,72

Vencedores:

Fornecedor: CB ELETRO E INFORMATICA LTDA - 49.673.898/0001-58

Valor total dos contratos do fornecedor:	R\$ 34.000,00
---	----------------------

Lote: 2

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 1

Início da Etapa de lances em 14 de Abril de 2025 as 12:02:58

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	BATEDEIRA INDUSTRIAL "BATEDEIRA 05 LITROS EM EPOXI. POTÊNCIA - 1/4 CV; CONSUMO - 0,19 KW/H; DIMENSÕES APROXIMADAS (MM) - 615X266X485. VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE G.PANIZ OU SIMILAR"	MANÁ / BPM 6 PLUS	2 Unidade(s)	R\$ 2.450,00	R\$ 4.900,00
2	CORTADOR INDUSTRIAL DE FRIOS - INOX "CORTADOR DE FRIOS SEMI AUTOMÁTICO POTÊNCIA: 0,33CV/245W FREQUÊNCIA: 60HZ, VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V ALTURA: 430.00	SKYMSSEN	2	R\$ 5.820,00	R\$ 11.640,00

2	MM, LARGURA: 570.00 MM PROFUNDIDADE: 570.00 MM PESO LÍQUIDO: 20.00 KG, PESO BRUTO: 22.00 KG. DIAMETRO DO DISCO: 300 MM. PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE SKYMSSEN OU SIMILAR"	/ FATIATA 300	Unidade(s)	R\$ 3.820,00	R\$ 11.040,00
3	DESCASCADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES - INOX PROCESSADOR DE ALIMENTOS INOX, PARA DISCOS DIÂMETRO 203MM POTÊNCIA: 0,33CV/600W; FREQUÊNCIA: 60HZ; VOLTAGEM: BIVOLT 220V; ALTURA: 610.00 MM; LARGURA: 310.00 MM; PROFUNDIDADE: 560.00 MM; CONSUMO: 0.00 KW/H; PESO LÍQUIDO: 21.00 KG; PESO BRUTO: 31.00 KG; DIAMETRO DO DISCO: 203 MM; PRODUCAO: 350 KG/H; ABERTURA DO BOCAL OBLONGO: 73X147 MM. PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE SKYMSSEN OU SIMILAR	CAPA/ METAL / MPA 30	2 Unidade(s)	R\$ 4.017,50	R\$ 8.035,00
4	ESPRESSO INDUSTRIAL DE FRUTAS 2 UNIDADES "EXTRATOR DE SUCOS POTÊNCIA: 0,25CV/330W FREQUÊNCIA: 60HZ, VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V ALTURA: 460.00 MM, LARGURA: 290.00 MM PROFUNDIDADE: 250.00 MM, CONSUMO: 0.33 KW/H, PESO LÍQUIDO: 5.40 KG PESO BRUTO: 6.50 KG , ROTACAO: 1750 RPM. PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE SKYMSSEN OU SIMILAR"	SKYMSSEN / EX	2 Unidade(s)	R\$ 678,00	R\$ 1.356,00
5	ESTUFA INDUSTRIAL "ESTUFA COM 4 NÍVEIS DE PRATELEIRAS E ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO, COM LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO, PROPORCIONANDO TOTAL VISIBILIDADE DOS SEUS PRODUTOS. ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO; VISORES EM VIDRO; EXPOSITOR INTERNO COM 4 DIVISÕES; CARACTERÍSTICAS CONSUMO MÉDIO: 0,19 KW/H POTÊNCIA: 250 W VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V (DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 622 X 416 X 390 MM "	PROGAS / PR 64 OE	1 Unidade(s)	R\$ 970,00	R\$ 970,00
6	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL "LIQUIDIFICADOR 10 LITROS POTÊNCIA: 0,5CV/665W, FREQUÊNCIA: 60HZ. VOLTAGEM: 220V, ALTURA: 780.00 MM. LARGURA: 340.00 MM, PROFUNDIDADE: 330.00 MM, PESO LÍQUIDO: 10.80 KG PESO BRUTO: 12.00 KG , ROTACAO: 3500 RPM, CAPACIDADE NOMINAL DO COPO: 10 LITROS. PADRÃO DE QUALIDADE: TIPO SKYMSSEN OU SIMILAR"	JL COLOMBO / 10L BR	2 Unidade(s)	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00
7	SANDUICHEIRA INDUSTRIAL "SANDUICHEIRA ELÉTRICA SIMPLES (CHAPA ESTRIADA) - CAPACIDADE NOMINAL:9 SANDUICHES; POTÊNCIA BIVOLTOU 220V :2500W; CORRENTE(220V):11,4A; ALTURA:30CM; LARGURA:43CM; PROFUNDIDADE: 50CM; PESO LÍQUIDO:14,5KG; PESO BRUTO:15,8KG; CONSUMO(220V):1,3KW/H; PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE CROYDON OU	CROYDON / SASE	2 Unidade(s)	R\$ 2.199,50	R\$ 4.399,00

SIMILAR"

Valor total Contratado: R\$ 34.000,00

Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 09.251.627/0001-90

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 1.172,00

Lote: 1

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 2

Início da Etapa de lances em 14 de Abril de 2025 as 12:02:36

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	BALANÇA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 1UNIDADE BALANÇA COMPUTADORA 15KG CAPACIDADE DIMENSÕES MATERIAL 15KG - 5G 24 X 32,5CM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CANTOS ARREDONDADOS E GABINETE EM ABS INJETADO. PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE MICHELLETTI OU SIMILAR	LIDER/LD230 PLUS	1 Unidade(s)	R\$ 1.172,00	R\$ 1.172,00
Valor total Contratado:					R\$ 1.172,00

Fornecedor: Raphael Miranda Dornelles - 15.674.842/0001-04

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 46.723,72

Lote: 4

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 1

Início da Etapa de lances em 14 de Abril de 2025 as 12:03:13

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
	FREEZER HORIZONTAL PORTA BIPARTIDA "CARACTERÍSTICAS ISOLAMENTO TÉRMICO 100% INJETADO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO / REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: AR-FORÇADO (FROST FREE), ECOLÓGICO E ECONÔMICO. /PORTAS COM SISTEMA ANTI-TRANSPIRANTE E PUXADORES PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA/ 1 PRATELEIRA ARAMADA POR				

1	PORTA, REGULÁVEL E PINTADAS EM EPÓXI BRANCO CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICADOR DE TEMPERATURA /DEGELO AUTOMÁTICO/ GÁS REFRIGERANTE R134A ENCOSTO DE 100 MM INFORMAÇÕES TÉCNICAS FAIXA DE TEMPERATURA: +1°C A +7°C QUANTIDADE DE PORTAS: 2 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 2 LADO DO MOTOR: DIREITO FREQUÊNCIA: 60HZ CONSUMO: 3,80 KW/DIA VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V CAPACIDADE BRUTA: 325 LITROS DIMENSÕES APROXIMADAS PESO: 71 KG LARGURA (FRENTE): 1,50 M /ALTURA: 85 CM /ALTURA COM ENCOSTO: 95 CM /COMPRIMENTO (LATERAL): 62 CM MEDIDA DO ENCOSTO: 10 CM MEDIDAS INTERNAS: LARGURA (FRENTE): 94 CM /ALTURA: 69 CM COMPRIMENTO (LATERAL): 50 CM PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE KOFISA OU SIMILAR"	Kofisa	2 Unidade(s)	R\$ 6.171,22	R\$ 12.342,44
2	FREEZER HORIZONTAL PORTA ÚNICA "BALCÃO REFRIGERADO INOX GELADEIRA BALCÃO COM 01 PORTA. BALCÃO INOX EXTERNO E CHAPA GALVANIZADA INTERNAMENTE. MATERIAL POLIURETANO. CONTROLADOR DIGITAL. REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APROXIMADAS ALTURA 1000MM/ LARGURA 1500MM /PROFUNDIDADE 660MM CONSUMO DE ENERGIA 176 KWH/MÊS PESO 82 KG CAPACIDADE BRUTA 355 LITROS VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE FRILUX OU SIMILAR"	Frilux	2 Unidade(s)	R\$ 6.705,61	R\$ 13.411,22
3	FREEZER INDUSTRIAL EXPOSITOR COM PRATELEIRAS "CONSERVADOR/REFRIGERADOR VERTICAL 577 LTS CONSERVAÇÃO DE GELO E PRODUTOS. CONGELADOS OU REFRIGERAÇÃO DE PRODUTOS RESFRIADOS. TEMPERATURA: CONGELADOS -10° A -15°C / RESFRIADOS +1° A +7°C. REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM SERPENTINA, COM DEGELO MANUAL. CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO DUPLA AÇÃO. PRATELEIRAS ARAMADAS: 4 NÍVEIS REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS; PORTA: VIDRO TEMPERADO DUPLO BAIXO EMISSIVO, COM AQUECIMENTO; FECHAMENTO AUTOMÁTICO. PÉS REGULÁVEIS. DIMENSÕES INTERNAS 565X668X1540MM (FXPXA). CAPACIDADE PARA 42 PACOTES DE 5KG DE GELO. FRENTE(MM) 675. PROFUNDIDADE(MM) 817. ALTURA(MM) 1994. CAPACIDADE BRUTA(LITROS) 577. PESO BRUTO(KG) 118.	GELOPAR	1 Unidade(s)	R\$ 5.090,00	R\$ 5.090,00

	VOLTAGEM (V): BIVOLT OU 22V; FREQUÊNCIA(HZ): 60. CONSUMO KWH/DIA(60HZ): 12,7. CLASSE 4. PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE GELOPAR OU SIMILAR"				
4	GELADEIRA "REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL PORTA DE VIDRO DUPLO E TECNOLOGIA ANTI-EMBAÇAMENTO PARA EXIBIR PRODUTOS. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED: DESTAQUE E MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. FAIXA DE OPERAÇÃO: TEMPERATURAS ENTRE 0C E 10C PARA A CONSERVAÇÃO IDEAL DOS PRODUTOS. PÉS AJUSTÁVEIS E RODAS TRASEIRAS VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V"	FRIGELAR	2 Unidade(s)	R\$ 3.365,39	R\$ 6.730,78
5	MAQUINA DE GELO INDUSTRIAL "MÁQUINA DE GELO EM CUBOS 50KG/ 24 H. GELO EM CUBO. GABINETE EM AÇO INOX COM DEPÓSITO INCORPORADO. TENSÃO: 220V. DIM. (PXLXA): 540X440X610MM. PADRÃO DE QUALIDADE: TIPO EVEREST OU SIMILAR"	ALMIRANTE EVEREST	1 Unidade(s)	R\$ 9.149,28	R\$ 9.149,28
Valor total Contratado:					R\$ 46.723,72

Fornecedor: Não Houve Participante Vencedor

Lote: 3 - Fracassado

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: -

Início da Etapa de lances em 14 de Abril de 2025 as 12:03:05

		Valor		Valor
Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Unitario Total
1	BANHO MARIA INDUSTRIAL "FOGÃO INDUSTRIAL DE AÇO INOX TIPO MÓDULO BANHO MARIA, BAIXA PRESSÃO POSSUIR 1 BANDEJA EM AÇO INOX PARA ÁGUA. CARACTERÍSTICAS: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; - BANDEJA DO BANHO-MARIA EM AÇO CARBONO ESMALTADO, REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; - QUEIMADOR DE BAIXA PRESSÃO (MAIOR ECONOMIA DE GÁS); - 1 QUEIMADOR EM FORMATO "U" COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA BANDEJA DE BANHO-MARIA; - EQUIPAMENTO COM ENTRADA PARA GÁS DE BOTIJÃO (GLP) PODENDO SER CONVERTIDO GRATUITAMENTE PARA GÁS DE RUA OU NATURAL (GN). PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE METALMAQ OU SIMILAR"	-	1 Unidade(s)	-
2	FOGÃO INDUSTRIAL -03 REPARTIÇÕES -INOX CARACTERÍSTICAS: POSSUI BANDEJA COLETORA DE GORDURA. QUEIMADORES SÃO DUPLOS, NO MODELO BAIXA PRESSÃO, EM AÇO CARBONO. AS GRELHAS CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO COM TAMANHO 30 X 30. TUBO COLETOR DE GÁS PINTADO E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS. ESPECIFICAÇÕES: MODELO: 3 BOCAS DUPLAS BAIXA PRESSÃO LINHA ATIVO ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO/ MATERIAL DA CHAPA: AÇO CARBONO MATERIAL DOS QUEIMADORES: FERRO FUNDIDO /MATERIAL DAS GRELHAS: FERRO FUNDIDO MATERIAL DOS PÉS: AÇO CARBONO/ MATERIAL DO PORTA PANEAS: AÇO CARBONO DIÂMETRO - QUEIMADORES DUPLOS: 13,5 CM/ ACENDIMENTO: MANUAL BOTÕES: FIXOS / ALIMENTAÇÃO: A GÁS CONSUMO DE GÁS: 0,92 KG/H PRESSÃO: BAIXA PRESSÃO FORMATO DA GRELHA: QUADRADA DESENHO: TREVO DIMENSÕES DA GRELHA: 30 X 30 CM TIPO DE FOGÃO: INDUSTRIAL UTILIZAÇÃO: GÁS GLP POSSUIR PORTA PANEAS: SIM POSSUIR TUBO COLETOR DE GÁS: SIM	-	1 Unidade(s)	-
3	FOGÃO INDUSTRIAL-06 BOCAS-INOX-COM CHAPA FOGAO A GAS ENCOSTO 6 BOCAS DUPLAS EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO E ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADO DE 06 QUEIMADORES DUPLOS COMPOSTOS POR COROA E CACHIMBO EM FERRO FUNDIDO, GRELHAS 425X425MM EM FERRO FUNDIDO. MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA. PAINEL COM GRAVAÇÃO A LASER. BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO GAVETA. PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA. DIMENSÕES APROXIMADA: 1500X1000X900MM	-	1 Unidade(s)	-
4	FOGÃO INDUSTRIAL-4 BOCAS-INOX COM FORNO FOGAO A GAS ENCOSTO 4 BOCAS DUPLAS 425 - 1000X1000X900MM - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO E ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADO DE 04 QUEIMADORES DUPLOS COMPOSTOS POR COROA E CACHIMBO EM FERRO FUNDIDO, GRELHAS 425X425MM EM FERRO FUNDIDO. MANÍPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA. PAINEL COM GRAVAÇÃO A LASER. BANDEJA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO GAVETA. PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA. DIMENSÕES APROXIMADA: 1000X1000X900MM	-	1 Unidade(s)	-
Valor total Contratado:				-

Lote: 5 - Fracassado**Critério de Participação:** Ampla participação**Apelido do fornecedor no lote:** -

Início da Etapa de lances em 14 de Abril de 2025 as 12:00:54

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	PANELA DE PRESSÃO PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL - 25 LITROS - ALUMINIO	-	3 Unidade(s)	-	-
2	PANELA DE PRESSÃO PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL - 20 LITROS - ALUMINIO	-	3 Unidade(s)	-	-
3	PANELA DE PRESSÃO PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL - 10 LITROS - ALUMINIO	-	3 Unidade(s)	-	-
Valor total Contratado:					-

Lote: 6 - Fracassado**Critério de Participação:** Ampla participação**Apelido do fornecedor no lote:** -

Início da Etapa de lances em 14 de Abril de 2025 as 12:00:50

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	MICROONDAS "MICROONDAS 38 LTS - INOX FUNÇÃO GRILL - MATERIAL METAL (CAVIDADE, CAPA EXTERNA) E PLÁSTICO (PORTA/PAINEL) - CAPACIDADE (EM LITROS) 38 L; POTÊNCIA 1000 W - LARGURA 55,3 CM. ALTURA 31,1 CM. PROFUNDIDADE 46,7 CM. VOLTAGEM: BIVOLT OU 220 V PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE BRASTEMP OU SIMILAR"	-	2 Unidade(s)	-	-
2	PROCESSADOR DE ALIMENTOS "MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V 02 (DUAS) VELOCIDADES+ PULSAR CAPACIDADE 1,5 LITROS FUNÇÕES: 6 FUNÇÕES, PROCESSA, RALAR, MOEDOR DE GRÃOS, ESPREMEDOR, BATEDOR DE MASSAS E LIQUIDIFICA COPO DESMONTÁVEL "	-	2 Unidade(s)	-	-
3	TORRADEIRA TORRADEIRA ELETRICA INOX - VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V	-	2 Unidade(s)	-	-
4	LIQUIDIFICADOPR COMERCIAL "LIQUIDIFICADOR 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO POTÊNCIA: 900W. FREQUÊNCIA: 50-60HZ VOLTAGEM: 220V. ALTURA: 450.00 MM LARGURA: 200.00 MM. PROFUNDIDADE: 200.00 MM. PESO LÍQUIDO: 2.80 KG PESO BRUTO: 3.20 KG. CAPACIDADE DO COPO: 2 L. ROTACAO: 22000 RPM. CORPO AÇO INOX PADRÃO DE QUALIDADE: TIPO SKYMSSEN OU SIMILAR"	-	2 Unidade(s)	-	-
Valor total Contratado:					-